

обслуживания "Андроповский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" Белодед Анатолий Дмитриевич
28.10.2014г. 10-00

Белодед Анатолий Дмитриевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Отт Екатерина Александровна – и.о. зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске; Колесникова Наталья Николаевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

Быстрову Ольгу Николаевну – помощника врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010г. №52-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действительное до 01.03.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания
"Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Белодед Анатолий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «06» ноября 2014г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
начата выездная плановая проверка. Полное наименование организации:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Андроповский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Центр для несовершеннолетних занимает 2 корпуса: административное одноэтажное здание, стационарное отделение в двухэтажном здании. Центр расположен вблизи

общеобразовательной школы. Обучение детей осуществляется в образовательной школе в шаговой доступности, лицензия на образовательную деятельность отсутствует.

В состав стационарного отделения входит медицинский блок, прачечная, пищеблок, спальные помещения, учебные комнаты, сан. узлы.

Территория учреждения ограждена, благоустроена, озеленена, оборудованы подъездные пути. Выделены следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, имеются 2 надворных туалета. Физкультурно-спортивная зона представлена баскетбольной и волейбольной площадкой, футбольным полем, спортивно-игровой площадкой. На хозяйственной зоне расположены 2 мусоросборника на специальной бетонированной площадке с крышками. На территории центра установлен сборно-разборный бассейн емкостью 24 куб. м, представлено письмо № 01-11/841 от 13.11.2014г., что в течение 3 лет с 2012г. бассейн не эксплуатируется..

Учреждения подключено к централизованным системам холодного водоснабжения (горячая вода, отопление посредством бойлерной), канализации, электроснабжения. Туалеты, находящиеся на улице на выгребной яме, (представлен договор на вывоз жидких бытовых отходов). Вентиляция в здании осуществляется естественным путем через фрамуги.

Информация о наименовании учреждения, адрес размещены на вывеске.

Списочный состав воспитанников 23.

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске», дано поручение от 14.11.2014г. № 370 – план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), на проведение следующих исследований:

- микробиологические исследования воды питьевой централизованной – 2 пробы;
- санитарно-химические исследования воды питьевой централизованной – 1 проба;
- измерение параметров микроклимата помещений – 8;
- измерение параметров искусственной освещенности – 15 точек;
- исследование готового блюда на термообработку – 1 проба;
- микробиологические исследования готового блюда – 3 пробы;
- калорийность-1 рацион;
- санитарно-химические исследования овощей на паразитологические исследования – 2 проба;
- овощи на Я/г – 1 проба;
- смывы на паразитологические исследования – 20;
- смывы на БГКП – 20;
- экспресс-методы на качество мытья посуды – 5;
- санитарно-химические исследования йодированной соли – 1 проба.
- пищевое сырье на паразитологические исследования – 2;

Проведена выездная плановая проверка «20» ноября 2014г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.

По проекту здание центра являлось типовым детским садом. С 2003г. обосновался центр для несовершеннолетних, реконструкция помещений со слов директора не проводилась. Территория центра занимает 8297 кв.м; стационарное отделение 2290,5, административный корпус 365,4 кв.м. **При проведении осмотра территории прилегающей к ГКУСО «Андроповский СРЦН», хозяйственной зоны, контейнерной площадки, а так же детской площадки был установлен факт курение сигареты (на детской площадке) гражданином Луганским И. А., что является нарушением п. 11 части 1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».**

В здании соблюдается принцип изоляции спальных помещений от административно-хозяйственных и помещений общего назначения.

На 1 этаже расположена группа № 2 для мальчиков старшего возраста: раздевалка, оборудованная стеллажом для обуви, вешалка; в игровой установлен мягкий уголок с съёмными чехлами, спальня оборудована кроватями, тумбочками, шкафами для хранения одежды; в санитарной комнате установлены 3 раковины, 3 унитаза, душевая. Уборочный инвентарь весь промаркирован, хранится упорядоченно.

Сотрудниками ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске» по поручению от 14.11.2014г. № 370 – план (дет) отобраны пробы:

- микробиологические исследования воды питьевой централизованной – 2 пробы;
- санитарно-химические исследования воды питьевой централизованной – 1 проба;
- измерение параметров микроклимата помещений – 8;
- измерение параметров искусственной освещенности – 15 точек;
- исследование готового блюда на термообработку – 1 проба;
- микробиологические исследования готового блюда – 3 пробы;
- калорийность-1 рацион;
- санитарно-химические исследования овощей на паразитологические исследования – 2 пробы;
- овощи на я/г – 1 проба;
- смывы на паразитологические исследования – 20;
- смывы на БГКП – 20;
- экспресс-методы на качество мытья посуды – 5;
- санитарно-химические исследования йодированной соли – 1 проба.
- пищевое сырье на паразитологические исследования – 2;

«03» декабря 2014г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.30 мин.

Прачечная размещена в 1 этаже, имеет необходимый набор помещений: установлены резервные источники холодного водоснабжения для бесперебойного обеспечения холодной воды (установлены 2 емкости по 200л), 2 стиральные машины автомат, 2 ванны, стиральный цех, в цехе выделен участок для глажки белья, установлена сплит-система. имеется окно для подачи чистого белья в складское помещение для хранения чистой одежды и белья, оборудованное шкафами. Прием и выдача белья проводится по графику (по субботам). На момент проверки оборудование в рабочем состоянии, моющими средствами обеспечены. Имеется 3 комплекта постельного белья на одного ребенка, с наматрасниками. Смена белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Имеются мешки для чистого и грязного белья, маркированы. **Нарушен п. 2.3.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в помещении прачечной стирального цеха пол имеет видимые дефекты плитка местами отсутствует, имеются частичное механическое повреждение плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.**

Все воспитанники в учебных классах (для подготовки домашнего задания) обеспечены рабочими местами. В каждом классе установлены кулера с одноразовыми стаканами, имеется емкость для использованных стаканов.

На 1 этаже расположена группа № 1 для детей дошкольного возраста: раздевалка с шкафами для хранения одежды, стеллаж для хранения обуви, групповая, санитарная комната оборудованная 3 детскими умывальными раковинами, 2 унитаза.

На 2 этаже расположена группа № 3 для мальчиков среднего возраста: раздевалка с шкафами для хранения одежды, стеллаж для хранения обуви, учебная комната для приготовления уроков, санитарная комната оборудованная 3 умывальными раковинами, 3 унитаза, душевая.

На 2 этаже расположена группа № 4 для девочек среднего возраста: раздевалка с шкафами для хранения одежды, стеллаж для хранения обуви, учебная комната для приготовления уроков, санитарная комната оборудованная 3 умывальными раковинами, 3 унитаза, душевая.

Нарушен п. 2.2.7.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для приготовления уроков отсутствует местное освещение. Нарушен п. 2.5.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для приготовления уроков направление светового потока осуществляется на рабочее место спереди и сзади. Нарушен п. 2.4.21 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» во всех групповых унитаза в санитарных комнатах не оборудованы закрывающимися кабинками.

В спальнях комнатах дети размещены по 7-3 человека в комнате, количество проживающих соответствует количеству прикроватных тумбочек. Бытовые комнаты оборудованы мягкими креслами и диванами, шкафами для одежды и обуви.

На территории центра расположены 4 теневых навеса закрытые с трех сторон, для прогулки детей. **Нарушен п. 2.1.8 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» на 3-х теневых навеса пол не имеет дощатого покрытия, пол выполнен из гравия и песка.**

Выполнение требований к организации медицинского обеспечения:

Медицинское обеспечение в учреждении осуществляется на основании лицензии ЛО-26-01-002422 от 21.03.2014г., в соответствии санитарно-эпидемиологическим заключением № 26.ГН.03.000.М.000007.02.14 от 10.02.2014г.

Номенклатура работ и услуг:

работы (услуги), выполняемые:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Медицинский блок размещен на 1 этаже.

Набор помещений:

- кабинет приема
- процедурный кабинет
- 2 изолятора

Кабинет приема:

- поверхности стен и потолка окрашены водоэмульсионной краской, пол имеет линолеумное покрытие. Освещение естественное и искусственное

Кабинет приема имеет следующее оснащение:

- 2 письменных стола,
- мед. шкаф,
- ростомер;
- весы;
- тубус-кварц;
- кушетка с гигиеническим покрытием;

Процедурный кабинет:

- поверхности стен и потолка окрашены водоэмульсионной краской, пол имеет линолеумное покрытие. Освещение естественное и искусственное

Процедурный кабинет имеет следующее оснащение:

- 1 холодильник, для хранения МИБП, на верхней и нижней полке которого расположены термометры, показания которых ежедневно (2 раза в день) регистрируются в специальном журнале, в нарушении п. 2.1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» на момент проведения проверки полки в холодильнике для хранения МИБП не промаркированы; + / M

Для транспортирования МИБП из ГБУЗСК «Андроповская ЦРБ» имеется 1 термоконтейнер, к которому прилагается техническая документация и свидетельство о государственной регистрации. Хладоэлементы хранятся в замороженном состоянии в морозильной камере холодильника. В нарушении приложение №1 п. 3.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в учреждении отсутствует план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях. + / M

Прививки против туберкулеза и постановку туберкулиновых проб проводят на специально выделенном промаркированном столе, отдельным инструментарием, который используется только для этих целей. Для вакцинации БЦЖ и постановки туберкулиновых проб выделяют определенные дни и часы.

В процедурном кабинете установлена раковина, с подводкой горячей и холодной воды, над раковиной расположена инструкция о правилах обработки рук медицинского персонала

(для обработки рук медицинского персонала используются антисептики и мыло с дозатором), многоразовые полотенца.

В нарушении п. 4.2.3. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» в учреждении не проводится стерилизация живых вакцин (отсутствует промаркированная емкость для стерилизации). + / M

В процедурном кабинетах имеется настенный бактерицидный облучатель, время работы которого 2 раза в день регистрируется в специальном журнале.

Дезинфекционный режим проводится с применением рабочих растворов «Самаровки» согласно инструкции по применению. Все манипуляции больным проводятся в средствах индивидуальной защиты – перчатках, масках, смена перчаток после каждого пациента.

В процедурном кабинете укомплектована антиаварийная аптечка на случай возникновения

"биологических аварий", заведен журнал регистрации "БА". Спецодежда и средства индивидуальной защиты имеются в полном объеме.

Для уборки медицинских кабинетов имеется отдельный промаркированный инвентарь.

Изоляторы:

поверхности стен и потолок окрашены водоземulsionной краской, пол имеет линолеумное покрытие. Освещение естественное и искусственное. В каждом изоляторе имеются кровати, прикроватные тумбочки, стулья. Для уборки изолятора имеется отдельный промаркированный инвентарь.

Учетно-регистрационные журналы:

- журнал амбулаторного приема;
- журнал учета инфекционных заболеваний;
- в нарушении п. 4.4, приложение 1 п. 2.2., п. 3.2 СПЗ.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» на момент проведения проверки в учреждении отсутствует журнал поступления и расходования МИБП;
- журнал осмотра детей на педикулез, в нарушении п. 3.4.2. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» в учреждении нарушаются сроки осмотра детей на педикулез, согласно сведениям журнала осмотр проводится 1 раз в 10 дней (при норме еженедельно- 1 раз в 7 дней)
- журнал проведения санитарно-просветительной работы;
- журнал проведения генеральных уборок мед.блока;
- в нарушении п. 153 приложения к приказу МЗ СССР №1030 от 04.10.1980г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», журнал изолятора, изоляционной комнаты заведен не по установленной форме 059/У

В учреждении имеется противопедикулезная укладка, имеется запас педикулицидных средств, в нарушении п. 3.6. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» на момент проведения проверки в учреждении отсутствовала lupa, позволяющую рассмотреть как волосистые части тела, так и одежду при организации осмотра детей на педикулез.

Ежегодно в учреждении проводится диспансеризация детей, последняя диспансеризация проходила в апреле 2014г.

Мед. персоналом проводятся проф. прививки воспитанникам, так например в предэпидемический период против гриппа вакциной «Гриппол +» иммунизировано 24 ребенка и 64 взрослых (из числа работающего персонала).

Продолжение мед. осмотра сотрудниками ГКУСО «Андроповский СРЦН»:

Всего в учреждении числится 75 сотрудников, 8 из них в декретном отпуске. Сотрудников пищеблока 5 человек, в т. ч. зав. хоз., 2 повара, 2 кух. рабочие. Так же в учреждении числится на 0,25 ст. зав. мед. кабинетом (врач педиатр), диет. сестра, мед. сестра, и на 0,5 ст. врач педиатр.

- в нарушении п. 20 приложения №2 Приказа от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» согласно сведениям личной мед. книжки – Передерий Н. В. истекли сроки прохождения узких специалистов (так например дата последнего прохождения стоматолога, лор-врача, психиатра, нарколога, гинеколога – 30.05.2013г. терапевта 05.06.2013г.) дата последнего прохождения ФЛГ-обследования 30.05.2013г., а врача дерматовенеролога 05.06.2013г.). Не соблюдаются сроки прохождения ФЛГ- обследований, так например у Ковтунова п/п 15.08.2012г., у Зубко Л. Г. отсутствуют сведения о прохождении ФЛГ-обследования в 2010г., и согласно сведениям личной мед. книжке п/п от 17.08.2012г.

Приемное отделение расположено на 1 этаже, имеет самостоятельный выход на участок. Предназначено для проведения медицинского осмотра детей и направления их при наличии показаний на лечение в стационарно-медицинское учреждение, а так же для оказания первичной психологической и медицинской помощи. **В нарушении п. 2.2.6.3 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не оборудован санпропускник для вновь поступающих детей, а именно: не оснащены приемник и помещения для первичного осмотра детей и сбора одежды, бывшей на детях при поступлении.**

Питание 6-ти разовое для воспитанников. На 1 этаже оборудован пищеблок с отдельным выходом на хозяйственный двор и с обеденным залом на 40 мест. В обеденном зале установлены 3 раковины для мытья рук, мыло, электро-полотенце. Питание осуществляется согласно заявок по договорам с поставщиками. Доставка осуществляется спец. автотранспортом в таре с соответствующей маркировкой поставщиков. Вместимость учреждения 23 человека, поэтому пищеблок оборудован со следующим составом помещений: помещение для хранения холодильного оборудования (8 ед. + 2 морозильные камеры, оборудованные термометрами); помещение для хранения овощей; помещение с стеллажами для хранения сыпучих продуктов питания; помещение с моечной раковиной 3-мя емкостями для обработки яйца, здесь же установлены емкости с резервными источниками холодного водоснабжения для бесперебойного обеспечения холодной воды пищеблока; горячий цех оборудованный 3 столами, стеллажом, 2 раковинами для обработки и заготовки сырья. **Нарушен п. 22.8.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» заготовочная не отделена от горячего цеха (кухня) перегородкой. Моечная от кухни отделена перегородкой, моечная оборудована 5 раковинами для мытья посуды, посудомоечной машиной, 1 раковиной для мытья рук. В нарушении требований п. 2.3.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» санитарно-техническое состояние стены в моечной пищеблока в не удовлетворительном состоянии: повреждена целостность плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.**

Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств. Для дозирования моющих средств используются мерные емкости.

Для просушивания и хранения посуды установлены стеллажи. Столовой и кухонной посудой обеспечены.

В варочном цехе установлен плита жарочная 4-х комфортная, эл. духовые шкафы, эл. сковорода, овощерезка., мясорубка. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Бытовое помещение оборудовано шкафами для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Стены помещений пищеблока облицованы на высоту панелей кафельной плиткой, выше панелей и потолок – водоземлюсионная покраска.

Нарушений условий хранения продуктов не выявлено, правила товарного соседства при хранении продуктов и продовольственного сырья соблюдаются.

Число работников пищеблока 6 чел. Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте.

Нарушен п. 3.1, п. 4.1 п. 4.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» представлено 2-недельное меню за 2011г., не указана потребность в пищевых веществах (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ккал).

Нарушен п. 3.1, п. 4.18 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» отсутствует бракеражный журнал готовых блюд с закладкой основных продуктов.

Нарушен п. 3.1, п. 4.8 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» не представлены технологические карты с рецептурой блюд и технологией приготовления на приготовления икры свекольной, горошек зеленый.

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья». Работники пищеблока обеспечены комплектами санитарной одежды.

Нарушен п. 3.1, п.8.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не организован производственный и лабораторный контроль.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): N ГСЭН.RU.ЦОА.059.11 от 31 марта 2010г. зарегистрирован в Госреестре N РОСС RU.0001.513201 до 31.03.2015г.), в ответ на поручение от 14.11.2014г. № 370 – план (дет) о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное письмо от 27.11.2014г. № 04/209 и протоколы лабораторных исследований:

При анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

По результатам микробиологических и санитарно-гигиенических исследований воды питьевой централизованной холодной представлен протокол лабораторных исследований № 347-01/01 от 21 ноября 2014г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).

По результатам микробиологических исследований воды питьевой централизованной на пищеблоке представлен протокол лабораторных исследований № 347-01/02 от 21 ноября 2014г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям

- проба соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).
- По результатам микробиологических исследований готового блюда (каша молочная ячневая) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/01 от 24 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).
- По результатам микробиологических исследований готового блюда (суп картофельный с рисом) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/02 от 24 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).
- По результатам микробиологических исследований готового блюда (рагу из птицы) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/03 от 24 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым микробиологическим показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).
- В представленном протоколе лабораторных исследований картофеля свежего на гельминты № 347-03/04 от 26 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации».
- По результатам санитарно-гигиенических исследований картофеля свежего (на содержание нитратов) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/04 от 26 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).
- В представленном протоколе лабораторных исследований лука репчатого на гельминты № 347-03/05 от 26 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации».
- По результатам санитарно-гигиенических исследований лука репчатого (на содержание нитратов) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/05 от 26 ноября 2014г., в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).
- В представленном протоколе лабораторных исследований лука репчатого на гельминты № 347-03/06 от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации».
- В представленном протоколе лабораторных исследований смывов на БГКП № 347-04/01 от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
- В представленном протоколе лабораторных исследований смывов на яйца гельминтов № 347-04/02 от 21 ноября 2014г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов соответствуют СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации».
- Согласно протокола лабораторных исследований от 20 ноября 2014г. исследуемая проба (экспресс-метод) на наличие моющего средства с столовой посуды в количестве 5 штук соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
- По результатам санитарно-гигиенических исследований соли йодированной (на содержание йода) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/08 от 24 ноября 2014г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует

требованиям СанПин 2.3.2.107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).

По результатам санитарно-гигиенических исследований готового мяса говяжье отварное представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/07 от 21 ноября 2014г.; в заключении указано, что исследуемые показатели качества термической обработки готового блюда соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

По результатам санитарно-химических исследований готовых блюд (обед) представлен протокол лабораторных исследований № 347-03/09 от 26 ноября 2014г, в заключении указано, что соотношение белков, жиров, углеводов и калорийности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

По результатам проведенных измерений микроклимата помещений представлен протокол лабораторных исследований № 21 от 20 ноября 2014г. В заключении указано, что измеренные показатели температуры воздуха и влажность в игровых комнатах соответствуют требованиям, установленным СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

Измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют нормативным значениям, установленным СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», представлен протокол лабораторных исследований № 17 от 20 ноября 2014г.

Выявлены нарушения:

«20» ноября 2014г. с 11 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.

При проведении осмотра территории прилегающей к ГКУСО «Андроповский СРЦН», хозяйственной зоны, контейнерной площадки, а так же детской площадки был установлен факт курение сигареты (на детской площадке) гражданином Луганским И. А., что является нарушением п. 11 части 1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

На гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.24 ч. 2 КРФбАП

«03» декабря 2014г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.30 мин.

Нарушен п. 2.3.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в помещении прачечной стирального цеха пол имеет видимые дефекты плитка местами отсутствует, имеются частичное механическое повреждение плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.

В нарушении требований п. 2.3.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» санитарно-техническое состояние стены в моечной пищеблока в не удовлетворительном состоянии: повреждена целостность плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.

Нарушен п. 2.1.3 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» на 3-х теневых навеса пол не имеет дощатого покрытия, пол выполнен из гравия и песка.

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КРФ_оАП

- в нарушении п. 20 приложения №2 Приказа от 12.04.2011г. №302н « Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» согласно сведениям личной мед. книжки – Передерий Н. В. истекли сроки прохождения узких специалистов (так например дата последнего прохождения стоматолога, лор-врача, психиатра, нарколога, гинеколога – 30.05.2013г. терапевта 05.06.2013г.) дата последнего прохождения ФЛГ-обследования 30.05.2013г., а врача дерматовенеролога 05.06.2013г.). Не соблюдаются сроки прохождения ФЛГ-обследований, так например у Ковтунова п/п 15.08.2012г., у Зубко Л. Г. отсутствуют сведения о прохождении ФЛГ-обследования в 2010г., и согласно сведениям личной мед. книжке п/п от 17.08.2012г.

В нарушении п. 2.2.6.3 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не оборудован санпропускник для вновь поступающих детей, а именно: не оснащены-приемник и помещения для первичного осмотра детей и сбора одежды, бывшей на детях при поступлении.

Нарушен п. 2.3.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в помещении прачечной стирального цеха пол имеет видимые дефекты плитка местами отсутствует, имеются частичное механическое повреждение плитки, что не позволяет проводить качественно влажную уборку.

Нарушен п. 2.2.7.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для приготовления уроков отсутствует местное освещение. Нарушен п. 2.5.2 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учебных классах для приготовления уроков направление светового потока осуществляется на рабочее место спереди и сзади.

Нарушен п. 2.4.21 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» во всех групповых унитазах в санитарных комнатах не оборудованы закрывающимися кабинками.

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КРФ_оАП

Нарушен п. 22.8.3, п. 3.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» заготовочная не отделена от горячего цеха (кухня) перегородкой.

Нарушен п. 3.1, п. 4.1 п. 4.4 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» представлено 2-недельное меню за 2011г., не указана потребность в пищевых веществах (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ккал).

Нарушен п. 3.1, п. 4.18 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» отсутствует бракеражный журнал готовых блюд с закладкой основных продуктов.

Нарушен п. 3.1, п. 4.8 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» не представлены технологические карты с рецептурой блюд и технологией приготовления на приготовления икры свекольной, горошек зеленый.

Нарушен п. 3.1, п.8.1 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» в учреждении не организован производственный и лабораторный контроль. На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КРФоАП

в нарушении п. 2.1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» на момент проведения проверки полки в холодильнике для хранения МИБП не промаркированы;

В нарушении приложение №1 п. 3.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в учреждении отсутствует план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях.

В нарушении п. 4.2.3. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» в учреждении не проводится стерилизация живых вакцин (отсутствует промаркированная емкость для стерилизации).

- в нарушении п. 4.4, приложение 1 п. 2.2., п. 3.2 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» на момент проведения проверки в учреждении отсутствует журнал поступления и расходования МИБП;

- в нарушении п. 3.4.2. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» в учреждении нарушаются сроки осмотра детей на педикулез, согласно сведениям журнала осмотр проводится 1 раз в 10 дней (при норме еженедельно- 1 раз в 7 дней)

- в нарушении п. 153 приложения к приказу МЗ СССР №1030 от 04.10.1980г. « Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», журнал изолятора, изоляционной комнаты заведен не по установленной форме 059/У

в нарушении п. 3.6. Приказа от 26 ноября 1998 года N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» на момент проведения проверки в учреждении отсутствовала лупа, позволяющую рассмотреть как волосистые части тела, так и одежду при организации осмотра детей на педикулез.

На должностное лицо (мед. работник) составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КРФоАП

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении плановой проверки от 27.10.2014г № 176-09р., протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3-2, ст. 6.24 ч. 2, ст. 6.4, ст. 6.6 от 03.12.2014г., протоколы лабораторных исследований, предписания об устранении нарушений от 03.12.2014г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Отт Е.А. 

Колесникова Н.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«3» 12. 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)